línea italia®
ECCELLENZA IN MOBILE

Recomendaciones en el Cuidado
y Limpieza de Mobiliario





lineaitalia Línea Italia lineaitalia

INTRODUCCIÓN

Este manual ha sido desarrollado como una guía general para el uso, cuidado, limpieza y manipulación del mobiliario. Siguiendo estas recomendaciones se garantiza una mayor durabilidad de los productos, se conservan sus características estéticas y funcionales, y se evita el deterioro prematuro por uso inadecuado o mal mantenimiento. Estas recomendaciones pueden aplicarse a distintos tipos de mobiliario utilizados en espacios como oficinas, salas de espera o recepciones, sin importar la marca o el modelo del producto.

ÍNDICE

PAG. 05
RECOMENDACIONES DE USO

PAG. 08
CARGA MÁXIMA

PAG. 09
SILLERÍA DE RED

PAG. 10
SILLERÍA DE VINIPIEL

PAG. 11
SILLERÍA CON RODAJAS

PAG. 12
SILLERÍA TAPIZADA

PAG. 13
SILLERÍA DE POLIPROPILENO

PAG. 14
RECOMENDACIONES BANCO

PAG. 15
RECOMENDACIONES SOFA

PAG. 18
MANUAL DE MANIPULACIÓN

línea italia®
ECCELLENZA IN MOBILE

Cuidado y limpieza
de Mobiliario

RECOMENDACIONES
DE USO GENERALES

línea italia®
ECCELLENZA IN MOBILE




1. Utilizar el producto para lo cual fue **diseñado.**



2. Colocar el producto en una **superficie plana** y usar en **interiores.**



3. Limpiar con **un paño húmedo** en laminado plastico, evitar limpiar con productos abrasivo.



4. **NO Exponer** el producto directamente al sol y/o a **altas temperaturas.**



5. **NO Exponer** el producto a **humedad.**



6. **NO Exponer** el producto a **objetos afilados**.



7. **NO Aplicar** elementos de **más de 100 kg** al mueble.



8. **NO usar** en **exteriores**

RECOMENDACIONES DE USO

línea italia®
ECCELLENZA IN MOBILE

° Colocar el producto en una **superficie plana** y usar en **interiores**.



RECOMENDACIONES DE USO

° Limpiar con un **paño húmedo** en melamina, **evitar** limpiar con **productos abrasivos.**





CONTROL DE **CARGA MÁXIMA EN MUEBLES**

línea italia®
ECCELLENZA IN MOBILE

25 KG

Máximo en zonas **repisas**
NOTA: Este peso debe estar distribuido en toda la zona de cubierta

100 KG

Máximo en zonas **cubiertas**
NOTA: Este peso debe estar distribuido en toda la zona de cubierta



SILLERÍA DE RED

El uso inadecuado o la limpieza incorrecta pueden deformar la malla, debilitar su tensión o provocar desgaste.

Paso 1
Use un **paño de microfibra seco** o ligeramente húmedo para retirar polvo y partículas acumuladas sobre la malla. Evite encharcar el respaldo, ya que la humedad constante puede afectar la tensión del tejido.

Paso 2
Para manchas leves, utilice un paño húmedo con agua tibia y unas gotas de jabón neutro. Frote suavemente en movimientos circulares. No aplique fuerza excesiva para evitar que la red se deforme o deshilache.

Recomendaciones adicionales:

° Evite apoyar objetos pesados o puntiagudos sobre el respaldo de red.

° No utilice productos abrasivos, alcohol o solventes que puedan dañar las fibras sintéticas.

° Revise periódicamente que la estructura que sostiene la malla esté firme y sin holguras.

° Evite la exposición prolongada a la luz solar directa para prevenir el deterioro del color y la elasticidad.

° **No utilice cepillos duros, estropajos o esponjas ásperas** que puedan romper o aflojar la red del respaldo.



SILLERÍA DE VINIPIEL

Un mal cuidado en muebles tapizados con vinipiel puede agrietarse, pelarse y decolorarse.

Paso 1
Tome un trapo húmedo con muy poca espuma, quita manchas y limpia la superficie de piel quitando tierra y otros elementos que pudieran estar pegados a esta.

Paso 2
Con una **toalla de microfibra,** toma un **poco de abrillantador y frote de manera circular la superficie,** cuidando que no queden excedentes del producto, ya que al secarse podría parecer manchado.

El abrillantador no se absorberá en la piel, pero lo protegerá, impidiendo que se peguen elementos ajenos y manchen o dañen la piel.

Recomendaciones adicionales:

° Limpiar frecuentemente el agua o el sudor de los descansabrazos.

° Las rodajas pueden romperse si constantemente se deslizan sobre piso húmedo o muy sucio.

° Revise frecuentemente que los tornillos de los descansabrazos y respaldo estén apretados, ya que pueden aflojarse y/o zafarse y perderse.

° Usar estopas de acero, herramientas afiladas o productos de limpieza abrasivos puede causar que el asiento de vinil se desgarre.



SILLERÍA CON RODAJAS

El buen cuidado de la sillería con rodajas asegura un movimiento suave, mayor durabilidad y protección tanto para la silla como para el piso.

120 KG

Peso máximo
*El uso excesivo de peso puede llegar a dañar llantas o mecanismo.

Cuidado para sillas con rodajas

Paso 1
Limpiar las rodajas periódicamente para retirar polvo, cabellos o fibras.

Paso 2
Usar paño húmedo o aire comprimido para mantenerlas libres de residuos.

Paso 3
Aplicar lubricante seco o silicona en spray en el eje para un rodaje suave.

Paso 4
Revisar y ajustar tornillos y uniones cada cierto tiempo.

Recomendaciones adicionales:

° Utilizar la silla en superficies lisas o sobre tapetes protectores.

° Preferir rodajas de goma o poliuretano en pisos delicados (mader vinil, porcelanato).

° Evitar alfombras muy gruesas que dificulten el rodaje.

° **No arrastrar la silla en escalones o desniveles.**

° Reemplazar rodajas en caso de desgaste, grietas o ruidos.



SILLERÍA TAPIZADA

El polvo, la humedad o productos inadecuados pueden provocar manchas permanentes, decoloración o deterioro del tejido.

Paso 1
Use una aspiradora de mano o cepillo de cerdas suaves para retirar el polvo y residuos acumulados en la superficie. Realice movimientos suaves para no dañar las fibras del tejido.

Paso 2
Con un **paño blanco limpio y húmedo** (solo con agua o agua con un poco de jabón neutro), **frote suavemente la mancha con movimientos circulares.** No empape la tela: el exceso de agua puede causar mal olor o deformación del relleno.

En manchas más persistentes, puede usar limpiadores especiales para tapicería de tela, siempre haciendo una prueba en un área poco visible.

Recomendaciones adicionales:

° Evite comer o beber sobre el asiento para prevenir manchas difíciles.

° No exponga la silla directamente al sol durante periodos prolongados, ya que la tela puede decolorarse.

° No use productos con cloro, alcohol o solventes.

° Revise periódicamente costuras, uniones y puntos de tensión para prevenir roturas o desgastes prematuros.

° **Nunca utilice estropajos, cepillos metálicos o productos abrasivos, ya que pueden dañar las fibras de la tela.**



SILLERÍA DE POLIPROPILENO

IDEALES PARA EXTERIORES

Aunque es un material resistente, un mal cuidado puede generar rayaduras, manchas permanentes o pérdida de brillo.

Paso 1
Limpie con un paño suave humedecido en agua con jabón neutro. **Frote de manera uniforme toda la superficie para eliminar polvo,** suciedad o marcas superficiales.

Paso 2
Seque con un paño seco y limpio, sin dejar humedad en zonas de contacto. Para mantener su apariencia, puede aplicar productos específicos para plásticos (no abrasivos) que restauran el brillo sin dejar residuos.

El secado adecuado y el uso de productos no abrasivos prolongan la vida útil del mueble, manteniéndolo limpio, funcional y con un aspecto como nuevo por más tiempo.

Recomendaciones adicionales:

° Evite arrastrar la silla sobre superficies rugosas para prevenir rayones en la base o patas.

° No utilice estropajos metálicos, lijas o productos abrasivos que puedan opacar o desgastar el acabado.

° No exponga la silla por largos periodos al sol directo o fuentes de calor extremo, ya que puede deformarse o decolorarse.

° Limpie frecuentemente el asiento, respaldo y base para evitar acumulación de polvo o grasa corporal.

° El uso de solventes fuertes como acetona, thinner o alcohol puede dañar irreversiblemente la superficie.



RECOMENDACIONES BANCO
DE USO Y LIMPIEZA

1. Colocar en una superficie **estable y nivelada.**

2. Utilizar el soporte para los pies de manera natural, **evitando golpes.**

3. **Evitar** el uso de **objetos cortantes** o abrasivos en la estructura.

4. **Evitar dejar expuesto al sol y la humedad** durante períodos prolongados en exteriores

5. Usar un **paño ligeramente húmedo para limpiar** el área afectada por el contacto con los pies.

6. **No utilizar productos químicos** agresivos o solventes.




RECOMENDACIONES SOFA
DE USO Y LIMPIEZA

La tapicería en tela se debe **aspirar regularmente** para evitar la acumulación de polvo o bien con uso de un eliminador de pelusa para tapices.

En caso de manchas muy profundas, se recomienda acudir con un proveedor especializado en tapicería para realizar la limpieza y preservar el buen estado del mueble.

No se recomienda el uso de franelas o cualquier otro tipo de trapo para la limpieza de sus sofás, tampoco se recomienda humedecerlos con jabón o químicos que comprometan la integridad del producto. En caso de hacerlo, la garantía de Línea Italia quedará invalidada ante cualquier daño ocasionado a la tela.

Los fabricantes de textiles y tapices no garantizan la tela o el vinil contra manchas, debido a la diversidad de manchas que pueden existir no sugerimos ninguna marca o producto específico de limpieza que le pueda ser útil.



RECOMENDACIONES SOFA
DE USO Y LIMPIEZA

Cuidado PARA SOFÁS
Paso 1
Aspirar regularmente para evitar la acumulación de **polvo** o bien usar un eliminador de pelusas para tapices.

Paso 2
En caso de detectar manchas visibles debidas al uso cotidiano puede **hacer uso de una espuma en seco para limpieza de telas** o de tapicería de modo temporal. Aplicando una distancia de 20 cm y dejando que esta misma entre en contacto con la tela por 30 segundos, posteriormente se puede usar un trapo de microfibra de manera suave y en forma circular para disminuir la mancha.

Paso 3
Ventilar el área donde se realice la limpieza.

El uso de otras sustancias o químicos con aceites sintéticos o **base de petróleo** puede ocasionar **deterioros en el tapiz** que no están cubiertos por esta garantía.

NOTA: Un mal lavado con exceso de agua puede ocasionar que los colores de la tela se deterioren y tengan un mal aspecto.



línea italia®
ECCELLENZA IN MOBILE

RECOMENDACIONES SOFA
DE USO Y LIMPIEZA

1. Colocar en una superficie **estable y nivelada.**

2. Utilizar el soporte para los pies de manera natural, **evitando golpes.**

3. **Evitar** el uso de **objetos cortantes** o abrasivos en la estructura.

4. **Evitar dejar expuesto al sol y la humedad** durante períodos prolongados en exteriores

5. Usar un **paño ligeramente húmedo para limpiar** el área afectada por el contacto con los pies.

6. **No utilizar productos químicos** agresivos o solventes.





línea italia®
ECCELLENZA IN MOBILE

Manual de manipulación
de Mobiliario

RECOMENDACIONES
DE MOVIMIENTO


línea italia®
ECCELLENZA IN MOBILE






Levante a una altura máxima de 10 cm
para evitar el arrastre de la estructura

RECOMENDACIONES
DE MOVIMIENTO






Instrucciones de carga.


1.- Las personas colocadas en las **laterales** deberán de **sujetarse de la estructura inferior a la cubierta.**

2.- Las personas colocadas en la **parte central** de la mesa deben **sujetar ambas cubiertas por la división** y levantar uniformemente.

3.- El desplazamiento de la unidad debe ser **levantando la mesa al menos 20 cm del suelo** para evitar daños en la estructura.

RECOMENDACIONES
DE MOVIMIENTO





Instrucciones de carga.


1.- Desmontar las partes laterales de la estructura.

2.- Con la ayuda de 4 personas levantar el módulo principal, uno por cada lado del mueble para evitar accidentes.


3.- Los módulos restantes deberán de ser transportados por 2 personas

Relizar el ensamble de manera normla y **validar** que **los conectores** estén en su posición especificada.

RECOMENDACIONES
DE MOVIMIENTO







Instrucciones de carga.

1.- Desmontar ambas partes para la correcta manipulacion del mueble.

2.- Una vez separadas ambas secciones entre dos personas, **sujetar la estructura ubicada debajo de la cubierta.**


3.- Levantar a una **altura mínima de 10 cm** para evitar el arrastre de la estructura.

4.- Una vez separadas ambas secciones, l**evantar desde la parte inferior,** sosteniendo de ambas esquinas para mejorar el agarre.

5.- Con **ayuda de dos personas**, levantar a la altura de la cintura.


6.- **Bajar de manera uniforme** para evitar daños.

RECOMENDACIONES
DE MOVIMIENTO









Instrucciones de carga.

1.- Deshabilitar la placa de unión entre ambas cubiertas, ubicado en la parte inferior, cuenta con 4 conectores

2.- **Desmontar ambas partes** para la correcta manipulación del mueble.

3.- Una vez separadas ambas secciones entre dos personas, sujetar de la estructura ubicada **debajo de la cubierta.**


4.- Levantar a una altura mínima de **10 cm** para evitar el arrastre de la estructura


5.- Una vez separadas ambas secciones, **levantar desde la parte inferior,** sosteniendo de ambas esquinas para mejorar el agarre.


6.- Con ayuda de dos personas, levantar a la **altura de la cintura.**

7.- Bajar de manera **uniforme** para evitar daños.

RECOMENDACIONES
DE MOVIMIENTO









Instrucciones de carga.

1.- **Deshabilitar lel escritorio** de la credenza por la parte interna, contiene 2 conectores. (señalado en la imagen de referencia)

2.- Una vez separadas ambas secciones, **levantar desde la parte inferior**, sosteniendo de ambas esquinas para mejorar el agarre.

3.- Con ayuda de dos personas, levantar a la **altura de la cintura.**


4.- **Bajar de manera uniforme** para evitar daños.


5.- Desmontar **ambas partes** para la correcta manipulación del mueble

6.- Una vez separadas ambas secciones entre dos personas **sujetar** de la **estructura ubicada debajo de la cubierta.**

7.- Levantar a una **altura mínima de 10 cm** para evitar el arrastre de la estructura.

RECOMENDACIONES
DE MOVIMIENTO






Instrucciones de carga.


1.- Una vez **separadas ambas secciones,** levantar desde la parte inferior, **sosteniendo de ambas esquinas** para mejorar el agarre.


2.- Con la ayuda de dos personas, **levantar a la altura de la cintura.**

3.- **Bajar de manera uniforme** para evitar daños

RECOMENDACIONES
DE MOVIMIENTO









Instrucciones de carga.

1.- La manipulación de esta unidad en forma completa es permitida en una distancia menor a 1 m por razones de seguridad

Para el traslado de la unidad a otra ubicación mayor de 1 mt. se necesita desmontar la unídad.


2.- Desarmar bench del bloque y manipular de forma independiente.

3.- Manipular entre dos personas, sujetándola de la estructura.

4.- Recostar el bloque y entre 4 perssonas manipular por la cubierta hasta cargarla de manera uniforme.

5.- Ensamblar de manera adecuada asegurándose de colocar bien los conectores donde pertenecen.

RECOMENDACIONES
DE MOVIMIENTO







Manipular entre dos personas, sujetándola de la estructura.

RECOMENDACIONES
DE MOVIMIENTO


línea italia®
ECCELLENZA IN MOBILE







Manipular entre dos personas, sujetándola de la estructura.

RECOMENDACIONES
DE MOVIMIENTO









Instrucciones de carga.

1.- Ser **levanta primero un costado** del mueble y **con ayuda de 5 personas** se levanta de manera uniforme, dos personas en cada costado, y una al centro para evitar desequilibrio.

2.- **Bajar el mueble de manera uniforme** e importante **no dejar caer.**

RECOMENDACIONES DE MOVIMIENTO






Instrucciones de carga.


1.- Las personas colocadas en las laterales deberán de **sujetarse de la estructura inferior** a la cubierta.

2.- Las personas colocada en la parte central de la mesa deben **sujetar ambas cubiertas por la división** y levantar uniformemente.

3.- El desplazamiento e la unidad debe ser **levantando la mesa al menos 20 cm** del suelo para evitar daños en la estructura.

RECOMENDACIONES
DE MOVIMIENTO





Instrucciones de carga.

1.- Una vez separadas ambas secciones, **levantar desde la parte inferior, sosteniendo de ambas esquinas** para mejorar el agarre.

Con ayuda de dos personas, levantar a la altura de la cintura.

3.- Bajar de manera uniforme para evitar daños.


RECOMENDACIONES
DE MOVIMIENTO





Manipular entre dos personas, sujetándola de la estructura.

RECOMENDACIONES
DE MOVIMIENTO






Manipular entre dos personas, sujetándola de la estructura.

RECOMENDACIONES
DE MOVIMIENTO

línea italia®
ECCELLENZA IN MOBILE





Manipular entre dos personas, sujetándola de la estructura.

línea italia®

ECCELLENZA IN MOBILE

lineaitalia Línea Italia lineaitalia